



CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine

Seri



 KyoungDong

CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine - *Seri*



Specifications

Descriptions	내역		Unit	Seri 50	Seri 70	Seri 100	Seri 150
Cutting Capacity	원형재	Round	mm	15-50	15-70	20-100	70-150
절단크기	사각재	Square	mm	15-40	15-60	20-80	70-110
Work Length	원자재 길이		mm	3,000~6,000			
Auto Cutting Length	자동절단길이		mm	10~9,999			
Saw Blade (Carbide Tip)	외경	Outdia	mm	260	280	360	460
	내경	Bore	mm	32	32	50	50
톱날	두께	Thickness	mm	2	2	2.6	2.7
	속도	Speed	R.P.M	50~150 Servo	50~150 Servo	50~130 Inverter	50~130 Inverter
Main Motor	주모터		kw	4.4		11	15
Saw Blade Feeding System	톱날이송시스템			AC Servo + Ball Screw			
Slide Way Type	이송베드방식			Slant Type45			Horizontal Type
Saw Blade Cooling System	톱날냉각방식			Oil Mist			
Cutting Length Input	절단길이입력			Touch Panel + Program Input			
Work Feed System	소재이송시스템			AC Servo + Ball Screw			
Machine Dimensions (기계 크기)	전체길이	Total Length	mm	6,000	6,800	6,400	6,500
	본체길이	Machine Length	mm	1,580	1,600	2,100	2,200
	기계폭	Width	mm	2,200	2,300	2,900	3,200
	기계높이	Height	mm	1,660	1,660	1,720	1,600
	중량	Weight	kg	3,000	3,400	3,600	4,500
	소재봉과높이	Pass Line	mm	920	920	900	900

본 사양은 품질향상 및 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



본사·공장 : 대구광역시 달서구 월암동 912-4(성서공단 2차 2지구 45B 5L)

Tel. 053-582-0650 Fax. 053-582-3413

고객센터 : 080-003-7771

http : //www.saws.co.kr E-mail: saw@saws.co.kr

Head office & Factory : #912-4, Weol-am Dong,Dal-seo Gu, Daegu, Korea.

Tel. +82-53-582-0650 Fax. +82-53-582-3413

CNC Carbide Tipped Circular Sawing Machine - Seri 70

고속정밀제어 3 SERVO SYSTEM




4.4kw
강력한 절단서보모터



톱날 위치를 정밀 제어하는
Mitubishi 서보모터




소재이송 속도를 제어하는
Mitubishi 서보모터



소재유무 및 끝단감지용
SENSOR SYSTEM



사용편리성을 극대화한
10.4" Mitubishi 터치스크린



칩을 효율적으로 처리하는
칩 대차



NACHI
유압탱크-2HP
JAPAN




오일미스트
절삭유 분사장치
USA



칩콘베이어



정밀하고 강인한 절단장치부



::: 고속정밀절단을 통한 생산성 향상 :::